

ЗАО «Брынцалов-А» является одним из старейших и крупных фармацевтических предприятий России.

Брилокаин® - адреналин форте **Отечественный артикаиновый анестетик**



ФЕРИН

Максимальная эффективность

Малая токсичность

Быстрое и продолжительное действие

Высокая анестезирующая активность



ЗАО «Брынцалов - А»

Брилокаин® - адреналин форте

Отечественный артикаиновый анестетик



Выпускается в концентрации адреналина 1:100000

	Брилокаин 1/100000
Концентрация адреналина	1/100000
Состав на один мл раствора	40мг артикаина гидрохлорида 0.010мг адреналина тартрата Вспомогательные вещества
Показания к применению	Местная или региолнарная анестезия в одонто-стоматологической практике. Препарат показан в тех случаях, когда необходимо добиться обратимой ишемии тканей
Лекарственная форма	Раствор для инъекций
Форма выпуска	Картридж 1.8мл (стекло) с пробкой (бромобутил) 50 карпул в упаковке
Способ применения	Инъекция в подслизистый слой !!! Удостоверьтесь в отсутствии попадания иглы в сосуд, особенно проводниковой анестезии (блокада нерва). Скорость введения раствора не должна превышать 1 мл в минуту



ЗАО "Брынцалов - А"

Брилокаин® - адреналин форте

Отечественный артикаиновый анестетик



ФЕРИН



Действующее вещество	Артикаин
Вазоконстриктор	Адреналин в минимальной дозе
Стабилизаторы	Низкий уровень сульфитов значительно уменьшает риск возникновения аллергических реакций
Характеристики	Отсутствие парабенов снижает угрозу появления аллергии
Время наступления анестезии	2 минуты
Продолжительность анестезии	45 - 75 минут
Период полураспада	Короткий
Трансплацентарное проникновение	Низкое
Тканевая переносимость	Хорошая
Применение	Для взрослых и детей старше 4 лет, возможно применение больным с сердечнососудистыми заболеваниями
Заживление послеоперационной раны	Не оказывает неблагоприятного действия



ЗАО "Брынцалов - А"

Брилокаин® - адреналин форте

Отечественный артикаиновый анестетик



ФЕРИН



Большой клинический опыт применения Брилокаина доказывает, что препарат имеет высокую степень эффективности по сравнению с другими анестетиками.

Брилокаин не содержит парагидроксибензоат, консерванты, содержит минимум сульфидов по сравнению с Лидокаином и Мепивакаином, что особенно важно для применения его у пациентов с сопутствующими тяжелыми соматическими заболеваниями.



ЗАО “Брынцалов - А”

Брилокаин® - адреналин форте

Отечественный артикаиновый анестетик



ФЕРИН



Брилокаин обеспечивает глубокую и продолжительную анестезию, быстро блокируя периферические нервные окончания

Брилокаин позволяет проводить анестезию с минимальным количеством раствора и получением отличных результатов

Брилокаин отлично зарекомендовал себя при сложных удалениях зубов и в эндодонтии



ЗАО “Брынцалов - А”

Брилокаин® - адреналин форте


Отечественный артикаиновый анестетик



1. «Брилокаин -адреналин форте 1:100000» является местноанестезирующим препаратом, который дает адекватное обезболивание любых манипуляций, проводимых в челюстно-лицевой области при соответствующем способе ведения препарата.
2. Данные клинических и психофизиологических исследований свидетельствуют о том, что «Брилокаин -адреналин форте 1:100000» обладает сопоставимым обезболивающим действием с аналогичными артикаинсодержащими препаратами.
3. В процессе проведенной апробации «Брилокаина -адреналин форте 1:100000» осложнений при его применении не было выявлено. Небольшие отклонения показателей центральной гемодинамики у 4,4% пациентов являются характерными для местно-анестезирующих растворов, содержащих адреналин.

Эффективность обезболивания «Брилокаином -адреналин форте 1:100000»

Вид вмешательства	Инфильтрационная анестезия на верхней челюсти	Инфильтрационная анестезия на нижней челюсти в области 5Г иГ5	Проводниковая анестезия на нижней челюсти
Вмешательство на мягких тканях полости рта	98,7+/-4,2	97,9+/-4,0	
Удаление зуба	-	94,9+/-3,8	96,3+/-3,9
Препарирование твердых тканей	97,1+/-4,2	95,2+/-3,3	95,1+/-3,5
Депульпирование	97,1+/-4,2	95,1+/-3,9	95,0+/-3,4



ЗАО «Брынцалов - А»

Брилокаин® - адреналин форте

Отечественный артикаиновый анестетик



ФЕРЕИН

Упаковка анестетика Брилокаин



Упаковка состоит из 5 блистеров по 10 карпул.
Внутренняя блистерная упаковка антисептика Брилокаин создает дополнительную защиту для карпулы при транспортировке и хранении и обеспечивает сохранность остальных карпул при извлечении карпулы в процессе работы.

ЗАО “Брынцалов - А”



Брилокаин® - адреналин форте

Отечественный артикаиновый анестетик



ФЕРЕИН

*“Мы заботимся
о Вас!”*

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
+7 499 611-54-91
WWW.FERAIN.RU

Благодарим за внимание

Руководитель направления реализации и
продвижения стоматологических препаратов
Гречко Игорь Владиславович
8(499)611-53-27
grechko@ferain.ru

ЗАО “Брынцалов - А”

